



Akciové bezpečnostné domové dvere 2019

Oceľovo / hliníkové domové dvere Thermo65
Hliníkové domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon



Sériovo pri domových dverách ThermoSafe a ThermoCarbon



Sériovo pri domových dverách Thermo65

HÖRMANN

Otvárame pre Vás exkluzívne ponuky

S vybranými akciovými bezpečnostnými domovými dverami Thermo65, ThermoSafe a ThermoCarbon Vám ponúkame vysoko hodnotné domové dvere za výhodnú akciovú cenu. Využite ešte do 31.12.2019 výhody tejto akcie a objednajte si Vaše nové domové dvere Hörmann už od 1530 €.

Je úplne jedno, pre ktoré domové dvere Hörmann sa rozhodnete, v každom prípade si budete užívať výhody oproti dreveným a plastovým dverám: vysoká hodnota tepelnej izolácie, spoľahlivé bezpečnostné vybavenie, vysoká stabilita a efektívna protihluková ochrana. Dobrý pocit pre Vás a Vašich blízkych!



Oceľovo / hliníkové domové dvere Thermo65

od **1530 €****

- 6 akciových motívov s a bez presklenia
- 4 akciové farby – bez navýšenia ceny
- 3 akciové dekory – navýšenie ceny iba 182 €
- Doba dodania 4-6 týždňov pre dvere vo všetkých akciových farbách a akciových dekoroch
- Vyhotovenie na mieru do 1250 × 2250 mm
- Voliteľne* s bočnými dielmi a / alebo nadsvetlíkom
- 5-násobný bezpečnostný zámok brániaci vlámaniu
- **Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2*****
- Vysoká tepelná izolácia s hodnotou U_D do cca 0,87 W/(m² K)****



Sériovo***



Motív 010



Motív 015



Motív 515



Motív 700S



Motív 810S




Motív 900S


4 akciové farby bez navýšenia ceny



biela, RAL 9016, hodvábne matná



terakotovo hnedá, RAL 8028, hodvábne matná



antracitovo sivá, RAL 7016, hodvábne matná



Titan Metallic CH 703

3 akciové dekory, navýšenie ceny iba 182 €



Zlatý dub



Tmavý dub



Nočný dub

Vnútorňá a vonkajšia strana dverí sa sériovo dodávajú v rovnakej farbe.

Vnútorňá a vonkajšia strana dverí sa sériovo dodávajú v rovnakej farbe.

Voliteľne* obdržíte dvere s povrchovou úpravou s dekorom na vnútornej strane v bielej farbe RAL 9016 (okrem Nočný dub).

* Voliteľne za príplatok a s predĺženou dobou dodania

** Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

*** pri domových dverách bez bočných dielov / nadsvetlíkov, voliteľne pri domových dverách s bočnými dielmi / nadsvetlíkmi za príplatok s dlhšou dobou dodania

****V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

Hliníkové domové dvere ThermoSafe

od **2878 €****

- 12 akciových motívov s a bez presklenia
- 7 akciových farieb – bez navýšenia ceny
- Doba dodania cca 6-8 týždňov pre dvere v bielej farbe RAL 9016, matná
- Doba dodania cca 6-8 týždňov pre dvere vo všetkých ostatných akciových farbách
- Vyhotovenie na mieru do 1250 × 2250 mm
- Voliteľne* v nadmerných veľkostiach do 1250 × 2350 mm
- Voliteľne* s bočnými dielmi a / alebo nadsvetlíkom
- 5-násobný bezpečnostný zámok brániaci vlámaniu
- **Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3*****
- Vysoká tepelná izolácia s hodnotou U_D do cca 0,87 W/(m² K)****



Sériovo***



Motív 189



Motív 501



Motív 502



Motív 503



Motív 504



Motív 505



Motív 686



Motív 860



Motív 862



Motív 867



Motív 871



Motív 872


7 akciových farieb bez navýšenia ceny




biela, RAL 9016, matná




antracit metallic CH 703, jemná štruktúra matná



gaštanová farba CH 607, jemná štruktúra matná




sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra matná



kamenná sivá, RAL 7030, jemná štruktúra matná



antracitovo sivá, RAL 7016, jemná štruktúra matná



antracitovo sivá, RAL 7016, matná

Vnútrotná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná.

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon

od **3699 €****

- 4 akciových motívov s a bez presklenia
- 7 akciových farieb – bez navýšenia ceny
- Doba dodania cca 6-8 týždňov
- Vyhotovenie na mieru do 1340 x 2350 mm
- Voliteľne* vo veľkosti XXL do 1340 x 3000 mm
- Voliteľne* s bočnými dielmi
- 9-násobný bezpečnostný zámok brániaci vlámaniu
- **Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3*****
- **Vynikajúca vysoká tepelná izolácia s hodnotou U_D do cca 0,47 W/(m² K)******



Sériovo***

o 85 % lepšia tepelná izolácia pri navýšení ceny iba o 30 % oproti domovým dverám ThermoSafe



Motív 189



Motív 504



Motív 860



Motív 862


7 akciových farieb bez navýšenia ceny




biela, RAL 9016, matná




antracit metallic CH 703, jemná štruktúra matná



gaštanová farba CH 607, jemná štruktúra matná




sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra matná



kamenná sivá, RAL 7030, jemná štruktúra matná



antracitovo sivá, RAL 7016, jemná štruktúra matná



antracitovo sivá, RAL 7016, matná

Vnútrotná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná.

* Voliteľne za príplatok a s predĺženou dobou dodania

**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

*** pri domových dverách bez bočných dielov / nadsvetlíkov, voliteľne pri domových dverách s bočnými dielmi / nadsvetlíkmi za príplatok s dlhšou dobou dodania

****V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm



Chránime Vás pred nevítanými hosťami

Počet vlámaní do bytov v posledných rokoch silno stúpol. O to dôležitejšie je, aby ste Vaše domové dvere vybavili vysokým bezpečnostným štandardom. Pretože keď vlámač nie je úspešný v priebehu cca 3 – 5 minút, potom spravidla preruší pokus o vlámanie. Z tohto dôvodu stroskotá takmer polovica vlámaní, keď sú domové dvere zabezpečené ochranou proti vlámaniu.

Z domových dverí Hörmann sú vlámači zúfalí: domové dvere ThermoSafe disponujú sériovo bezpečnostným vybavením RC 3 brániacim vlámaniu, ktoré odoláva pokusom o vlámanie do 5 minút vlámačmi s páčidom a vrtacím nástrojom. Domové dvere Thermo65 sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2. Toto vybavenie chráni do 3 minút pri príležitostných vlámačoch s jednoduchými nástrojmi.

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL. Opisy a obrázky, údaje o rozsahu dodávky, vybavení a farebnom odtieni zodpovedajú času tlače. Zmeny a chyby vyhradené. Konkrétne vybavenie dverí je potrebné zistiť u partnera Hörmann so zreteľom na práve aktuálny cenník. Chránené autorským právom. Dotlač, aj čiastočná, len s naším súhlasom.

Sériovo pri všetkých domových dverách ThermoSafe a ThermoCarbon

Popis páchatela podľa normy DIN EN 1627: Páchatel sa pokúša pomocou dvoch skrutkovačov, klieští, klinov a páčidla, ako aj pomocou jednoduchého vrtacieho nástroja vylomiť zablokované dvere. Doba odolnosti: 5 minút



0:05

Sériovo pre všetky domové dvere Thermo65

Popis páchatela podľa normy DIN EN 1627: Príležitostný páchatel sa pokúša skrutkovačmi, kliešťami a klinmi vylomiť zablokované dvere. Doba odolnosti: 3 minúty



0:03

Oceľovo / hliníkové domové dvere Thermo65



Pohľad zvonku, motív 700S



Pohľad zvnútra, motív 700S

Konštrukcia

- 1 celoplošné, oceľové krídlo dverí s hrúbkou 65 mm, s vnútri umiestneným profilom krídla a vo vyhotovení s hrubým falcom
- 2 termické oddelenie a vyššia stabilita vďaka profilu krídla z kompozitného materiálu
- 3 termicky oddelená hliníková zárubňa 80 mm, sériovo s oblým dizajnom (A3), voliteľne v hranatom vyhotovení (A4)
- 4 3-jitá tesniaca úroveň
- 5 termicky oddelený podlahový prah

Spĺňa všetky požiadavky nariadenia o šetrení energiou


Vhodná na montáž bez vytvárania tepelných mostov

Hodnota U_D až do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



Vybavenie

- 6 celoplošný pohľad zvnútra, ako pri interiérových dverách
 - 7 3D závesy
 - 8 vnútorná kľučka z ušľachtilej ocele
 - 9 3-násobné izolačné presklenie (P4A)
 - 10 profilový cylinder s funkciou pre prípad núdze a nebezpečenstva
 - 11 5-násobný bezpečnostný zámok
-
- Sériovo** s certifikovaným bezpečnostným vybavením RC 2
-
- 12 priebežná bezpečnostná lišta



* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

**pri domových dverách bez bočných dielov, voliteľne pri domových dverách s bočnými dielmi / nadsvetlík za príplatok s dlhšou dobou dodania

Obľubujem moderný štýl



Thermo65 motív 010

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, hodvábnne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, hodnota U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

1530 €**
v 4 farbách

1712 €**
v 3 dekoroch



Thermo65 motív 015

Obr.: akciová farba terakotovo hnedá, RAL 8028, hodvábnne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, hodnota U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

1530 €**
v 4 farbách

1712 €**
v 3 dekoroch



Thermo65 motív 515

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, hodvábné matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, hodnota U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

1530 €**
v 4 farbách

1712 €**
v 3 dekoroch



Thermo65 motív 810S

Obr.: akciový dekor Decograin Zlatý dub

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie Satinato, hodnota U_D do cca $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

1892 €**
v 4 farbách

2072 €**
v 3 dekoroch

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019



Štýlové akcenty pre pekný domov



Thermo65 motív 700S

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, hodvábnne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie Satinato, hodnota U_D do cca 0,97 W/(m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

1892 €**
v 4 farbách

2072 €**
v 3 dekoroch

◀ **Motív 700** s voliteľným bočným dielom v novom farebnom odtieni Hörmann CH 703, Matt deluxe, antracit metallic v rovnakej farbe ako sekcionálna garážová brána RenoMatic s prelisom L a povrchom Planar



Thermo65 motív 900S

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, hodvábnne matná

Madlo z ušľachtilej ocele HB 38-2, presklenie Satinato, hodnota U_D do cca 0,95 W/(m²·K)*

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 2

1892 €**
v 4 farbách

2072 €**
v 3 dekoroch

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Vytvorte si domové dvere celkom podľa Vašich predstáv


Bez navýšenia ceny

4 akciové farby


Vyberte si zo štyroch farieb pre vonkajšiu a vnútornú stranu vašich nových domových dverí presne takú farbu, ktorá sa najlepšie hodí k Vášmu domu.



biela, RAL 9016, hodvábne matná



terakotovo hnedá, RAL 8028, hodvábne matná



antracitovo sivá, RAL 7016, hodvábne matná



CH 703, antracit metallic

■ **NOVINKA** Na požiadanie dostanete akciové bezpečnostné domové dvere Thermo65 za príplatok 169 €** aj v novom farebnom odtieni Hörmann Matt deluxe, v rovnakej farbe ako sekcionálna garážová brána RenoMatic s prelisom L a povrchom Planar.

3 akciové dekory

Povrch Decograin dostanete na vnútornej a vonkajšej strane v troch prírodných drevených dekoroch, ako aj v antracitovom dekore s metalickým efektom.

Voliteľne* dodáme dvere s povrchom Decograin aj na vnútornej strane vo farbe biela RAL 9016, hodvábne matné lakovanie (okrem Nočný dub).

Navýšenie ceny 182 €**



Zlatý dub



Tmavý dub



Nočný dub

Vytváranie atraktívnych vstupov – s voliteľnými bočnými dielmi a nadsvetlíkmi*

Pre reprezentatívny vstup do domu môžete individuálne stvárniť každé akciové domové dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi. Pôsobivý a atraktívny celkový vzhľad Vás bude tešiť po dlhú dobu. Akciové bezpečnostné domové dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi v bielej farbe RAL 9016, hodvábne matná, obdržíte s dobou dodania cca 6-8 týždňov.



Domové dvere s bočným dielom



Domové dvere s dvoma bočnými dielmi a jedným nadsvetlíkom

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL. Pri dverách s tmavou povrchovou úpravou je potrebné vyvarovať sa otočeniu smerom k slnku, pretože zvýšené rozťahovanie materiálu môže obmedziť funkčnosť dverí.

Individuálne varianty otvárania a bezpečnosti

Elektrický otvárač (bez obrázku)

Prostredníctvom západky elektrického otvárača môžete Vaše dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v dome. Alternatívne tiež môžete, napríklad cez deň, prestavovať blokovaciu páku, na otvorenie domových dverí potom stačí ľahký tlak zvonku.

Navýšenie ceny 64 €*

Automatický zámok (bez obrázka)

Viacnásobné blokovanie s mechanickým samočinným blokovaním obdržíte voliteľne pre Vaše domové dvere Thermo65: dvere zapadnú do zámku, automaticky sa vysunú otočné a hákové západky ako aj 2 čapy a bezpečne zatvoria domové dvere. Dodatočne je možné dvere zabezpečiť pomocou ďalšej západky nad zámkom.

Navýšenie ceny 50 €*

Otvorenie prostredníctvom rádiovkej čítačky odtlačkov prstov alebo ručného vysielacza

Pri obsluhu prostredníctvom rádiovkej čítačky odtlačkov prstov alebo ručného vysielacza sa Vaše domové dvere odblokujú automaticky prostredníctvom elektromotora. Teraz potrebujete dvere už iba zatlačiť.

S rádiovou čítačkou prstov a ručným vysieláčom: navýšenie ceny 651 €**

S ručným vysieláčom: navýšenie ceny 508 €**

Sériové bezpečnostné vybavenie RC 2

Všetky akciové bezpečnostné domové dvere Thermo65 dodáme sériovo s certifikovaným, bezpečnostným vybavením RC 2 brániacim vlámaniu. Voliteľne obdržíte aj bočné diely v bezpečnostnom vybavení RC 2 brániacim vlámaniu. Pre toto vyhotovenie je doba dodania cca 6-8 týždňov.



Otvorenie prostredníctvom rádiovkej čítačky odtlačkov prstov



Otvorenie prostredníctvom ručného vysielacza HSE 4 BS

Hliníkové domové dvere ThermoSafe



Pohľad zvonku, motív 504



Pohľad zvnútra, motív 504



Konštrukcia

- 1 celoplošné hliníkové krídlo dverí s hrúbkou 73 mm s výplňou z tvrdenej PU peny a s vnútri umiestneným profilom krídla
- 2 termicky oddelený hliníkový profil krídla s výplňou z tvrdenej PU peny
- 3 termicky oddelený hliníkový rám dverí s hrúbkou 82 mm s výplňou z tvrdenej PU peny ■ **NOVINKA** od 1.4.2019*
- 4 3-jitá tesniaca úroveň s kompletným tesnením po obvode
- 5 termicky oddelený podlahový prah

Spĺňa všetky požiadavky nariadenia o šetrení energiou

Vhodná na montáž bez vytvárania tepelných mostov

Hodnota U_D až do cca 0,87 W/(m²·K)**

Hodnota
 U_D do
0,87
W/(m²·K)**

Vybavenie

- 6 celoplošný pohľad zvnútra, ako pri interiérových dverách
- 7 vnútorný prechod z krídla dverí na rám v jednej rovine ■ **NOVINKA** od 1.4.2019*
- 8 3D závesy
- 9 hliníková vnútorná kľučka
- 10 3-jité tepelnoizolačné presklenie s obojstranným bezpečnostným sklom
- 11 profilový cylinder chránený proti manipulácii
- 12 **sériové bezpečnostné vybavenie RC 3** s 5-násobným bezpečnostným zámkom
- 13 bezpečnostné čapy



* do 31.3.2019 vo vyhotovení s hliníkovým rámom dverí pri rozmere 80 mm

** v závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 × 2180 mm

***pri domových dverách bez bočných dielov, voliteľne pri domových dverách s bočnými dielmi / nadsvetlík za príplatok s dlhšou dobou dodania



Potešenie z dverí pre celú rodinu



ThermoSafe motív 501

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, ornamentové sklo Satinato, hodnota U_D do cca $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

3082 €**
v 7 farbách

◀ **Motív 501** v prednostnej farbe antracitová sivá RAL 7016, matná, s bočnými dielmi



ThermoSafe motív 502

Obr.: akciová gaštanová farba CH 607, jemná štruktúra


Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, ornamentové sklo Satinato, hodnota U_D do cca $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

3082 €**
v 7 farbách

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Pre viac svetla vo Vašom dome




ThermoSafe motív 503

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi priečnymi pásmi (šírka 10 mm), hodnota U_D do cca $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3082 €**
v 7 farbách (bez bočných dielov)



ThermoSafe motív 505

Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované so 4 čírymi priečnymi pásmi (šírka 10 mm), hodnota U_D do cca $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)


3082 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm

**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Motívy s nadčasovou eleganciou



ThermoSafe motív 860

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, hodnota U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

2878 €**
v 7 farbách (bez bočných dielov)



ThermoSafe motív 860

Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 710, hodnota U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

2878 €**
v 7 farbách (bez bočných dielov)

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019



Príchod domov vždy poteší



ThermoSafe motív 504

Obr.: antracit metallic CH 703, jemná štruktúra matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované s 5 čírymi priečnymi pásmi (šírka 10 mm), hodnota U_D do cca $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3082 €**

v 7 farbách (bez bočného dielu)

◀ **Motív 504** v prednostnej farbe sivý hliník RAL 9007, jemná štruktúra matná

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Vstup do Vášho domu sa stane lákavým pútačom




ThermoSafe motív 686

Obr.: akciová farba sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 610, aplikácia z ušľachtilej ocele, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi pásmi (20 mm), hodnota U_D do cca $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3082 €**
v 7 farbách (bez bočných dielov)



ThermoSafe motív 189

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, dizajnové sklo Float matované, so 7 čírymi priečnymi pásmi (výška 20 mm), 3-jité tepelné ochranné sklo, hodnota U_D do cca $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3082 €**
v 7 farbách (bez bočných dielov)

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019



Brána a dvere v partnerskom vzhľade,
vhodné k sekciónálnym bránam Hörmann
s prelisom M a L



ThermoSafe motív 862

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky
5 mm, hodnota U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

2878 €**
v 7 farbách

◀ **Motív 862** v akciovej farbe antracit metallic CH 703, jemná štruktúra, s bočnými dielmi a nadsvetlíkom a sekciónálna garážová brána s prelisom M s povrchom Silkgrain antracit metallic CH 703



ThermoSafe motív 871

Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, jemná štruktúra


Madlo z ušľachtilej ocele HOE 710, šírka drážky
5 mm, hodnota U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

2878 €**
v 7 farbách

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

S dizajnom sekcionálnych brán Hörmann s prelisom M



ThermoSafe motív 867

Obr.: akciová farba sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky 5 mm, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi priečnymi pásmi (šírka 5 mm), hodnota U_D do cca $0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3082 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)

Inšpirované sekcionálnymi bránami Hörmann s prelisom D



ThermoSafe motív 872

Obr.: akciová farba antracit metallic CH 703, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 615, šírka drážky 5 mm, hodnota U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

2878 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)

Voliteľné vybavenia madiel a zámkov ako aj informácie k akciovým farbám a bočným dielom / nadsvetlíkom nájdete na stranách 38 – 41.

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM 1230 x 2180 mm
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon



Pohľad zvonku ThermoCarbon motív 504



Pohľad zvnútra ThermoCarbon motív 504

Konštrukcia

- 1 100 mm hliníkové krídlo dverí s výplňou tvrdou PU penou a s vnútri umiestneným profilom krídla
- 2 termické oddelenie a vysoká stabilita vďaka kompozitnému profilu krídla zosilneného uhlíkovosklenými vláknami
- 3 termicky oddelený hliníkový rám dverí s hrúbkou 111 mm
- 4 3-jitá tesniaca úroveň s dvoma tesneniami kompletne po celom obvode

Spĺňa všetky požiadavky nariadenia o šetrení energiou a je certifikovaná inštitútom IFT pre pasívne domy*

Vhodná na montáž bez vytvárania tepelných mostov

Hodnota U_D až do cca $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



Vybavenie

- 5 celoplošný pohľad zvnútra, ako pri interiérových dverách
- 6 skryto umiestnené závesy vrátane nastaviteľného obmedzovača otvárania s jemným zastavením
- 7 kľučka z ušľachtilej ocele
- 8 4-ité tepelnoizolačné presklenie s obojstranným bezpečnostným sklom
- 9 profilový cylinder chránený proti manipulácii
- 10 **bezpečnostné vybavenie brániace vlámaniu RC 3** s 9-násobným bezpečnostným zámkom




Sériovo**



Voliteľne

voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 4





ThermoCarbon motív 860

Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 700, hodnota U_D do cca $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

3699 €**
v 7 farbách (bez bočných dielov)

S čírymi líniami alebo s presklením – celkom podľa Vašich želaní



ThermoCarbon motív 862


Obr.: akciová farba biela RAL 9016, matná

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 620, šírka drážky 5 mm, certifikované dvere pre pasívne domy, hodnota U_D do cca $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

3699 €**

v 7 farbách (bez bočných dielov)



ThermoCarbon motív 189

Obr.: akciová farba antracitovo sivá RAL 7016, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 610, dizajnové sklo Float matované so 7 čírymi priečnymi pásmi (výška 20 mm), certifikované dvere pre pasívne domy, hodnota U_D do cca $0,55 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

4008 €**

v 7 farbách

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019





ThermoCarbon motív 504

Obr.: akciová farba kamenná sivá, RAL 7030, jemná štruktúra

Madlo z ušľachtilej ocele HOE 500, dizajnové sklo Float matované s 5 čírymi priečnymi pásmi (šírka 10 mm), certifikované dvere pre pasívne domy, hodnota U_D do cca $0,57 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3 (bez bočných dielov)

4008 €**
v 7 farbách (bez bočného dielu)

◀ **Motív 504** v akciovej farbe Hörmann farebný odtieň CH 703, jemná štruktúra, s bočným dielom

* V závislosti od veľkosti dverí. Uvedené hodnoty pre RAM $1230 \times 2180 \text{ mm}$
**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019


Madlo podľa výberu

Pri všetkých akciových bezpečnostných domových dverách ThermoSafe a ThermoCarbon si zvolte Vaše individuálne madlo.

Bez navýšenia ceny



Navýšenie ceny 62 €**



Vytvorte si domové dvere celkom podľa Vašich predstáv


Bez navýšenia ceny

7 akciových farieb

Vyberte si zo 7 farebných odtieňov z vonkajšej strany vhodnú farbu pre Vaše akciové bezpečnostné domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon: Vnútrorná strana dverí sa sériovo dodáva v bielej farbe RAL 9016, matná. Voliteľne* dodávame vnútornú a vonkajšiu stranu aj v rovnakej farbe alebo v rôznych farebných kombináciách (napr. zvonku v CH 703, vnútri v RAL 7030).



biela, RAL 9016, matná




antracit metallic CH 703, jemná štruktúra matná



gaštanová farba CH 607, jemná štruktúra matná




sivý hliník, RAL 9007, jemná štruktúra matná



kamenná sivá, RAL 7030, jemná štruktúra matná



antracitovo sivá, RAL 7016, jemná štruktúra matná



antracitovo sivá, RAL 7016, matná

■ **NOVINKA** Na požiadanie dostanete akciové bezpečnostné domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon za príplatok 190 €** aj v novom farebnom odtieni Hörmann Matt deluxe, v rovnakej farbe ako sekcionálna garážová brána RenoMatic s prelisom L a povrchom Planar.

Vytváranie atraktívnych vstupov – s voliteľnými bočnými dielmi a nadsvetlíkmi*

Pre reprezentatívny vstup do domu môžete individuálne stvárniť každé, akciové bezpečnostné domové dvere ThermoSafe s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi, ako aj každé akciové bezpečnostné domové dvere ThermoCarbon s bočnými dielmi. Pôsobivý a atraktívny celkový vzhľad Vás bude tešiť po dlhú dobu. Akciové bezpečnostné domové dvere s bočnými dielmi a nadsvetlíkmi v bielej farbe RAL 9016, matná, obdržíte s dobou dodania cca 6 - 8 týždňov.



Domové dvere s bočným dielom



Domové dvere s dvoma bočnými dielmi



Domové dvere s nadsvetlíkom



Domové dvere s dvoma bočnými dielmi a nadsvetlíkom

max. rozmer systému: 2600 × 2850 mm

Vyobrazené farby a povrchy nie sú z technických dôvodov tlače farebne záväzné. Všetky údaje o farbách podľa príslušnej farby RAL. Pri dverách s tmavou povrchovou úpravou je potrebné vyvarovať sa otočeniu smerom k slnku, pretože zvýšené rozťahovanie materiálu môže obmedziť funkčnosť dverí.

* Voliteľne za príplatok a s dobou dodania 6-8 týždňov.

**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

Pre Vašu bezpečnosť a viac komfortu: varianty automatického zámku

Sériovo s bezpečnostným vybavením RC 3

Všetky akciové bezpečnostné domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon dodáme sériovo s certifikovaným, bezpečnostným vybavením RC 3 brániacim vlámaniu. Voliteľne obdržíte aj bočné diely a nadsvetlíky v bezpečnostnom vybavení RC 3 brániacim vlámaniu. Pre tieto vyhotovenia dverí je doba dodania cca 6-8 týždňov.

Akciové bezpečnostné domové dvere ThermoCarbon sériovo vybavené bezpečnostným vybavením RC 3 obdržíte pre viac bezpečnosti voliteľne s vynikajúcim bezpečnostným vybavením RC 4. O navýšení cien pre bezpečnostné vybavenie RC 4 Vás bude ochotne informovať Váš partner Hörmann.



Sériovo****



Voliteľne pre ThermoCarbon

Elektrický otvárač

Prostredníctvom západky elektrického otvárača môžete Vaše dvere otvárať jednoducho pomocou spínača v dome. Alternatívne tiež môžete, napríklad cez deň, prestavovať blokovaciu páku, na otvorenie domových dverí potom stačí ľahký tlak zvonku. Elektrický otvárač obdržíte ako voliteľné vybavenie pre štandardný zámok H5 (ThermoSafe) príp. H9 (ThermoCarbon).

Navýšenie ceny

ThermoSafe / ThermoCarbon 95 €**
(nahotovo zabudovaný)

Automatický zámok S5 / S7* Automatik

Blokovací zámok so západkou s mechanickým samočinným blokováním obdržíte **voliteľne bez navýšenia ceny** pre Vaše domové dvere ThermoSafe: ak dvere zapadnú do zámku, automaticky sa vysunú 4 západky (S5) príp. 6 západiek (S7) a bezpečne uzatvoria domové dvere. Dodatočne je možné dvere zabezpečiť pomocou ďalšej západky nad zámkom. Voliteľné vybavenie s elektrickým otváračom nie je možné. Vyberte si preto automatický zámok S5/S7 Comfort.

Automatický zámok S5 / S7* Comfort

Pri zámku S5 / S7* Comfort sa domové dvere automaticky zablokujú prostredníctvom západky ako pri S5 / S7* Automatik. Dodatočný elektromotor umožňuje odblokovanie dverí prostredníctvom externých ovládacích prvkov, ako napr. sken odtlačku prsta, kódovací spínač alebo ručný vysielateľ. Elektrické a dátové signály sa pri tom prenášajú prostredníctvom kábla vo falci dverí z rámu dverí ku krídlu dverí. Vaše domové dvere môžete samozrejme naďalej otvárať pomocou kľúča.

Automatický zámok S5 / S7* Comfort je predpripravený na pripojenie na spínač, resp. existujúcu domovú telefónnu stanicu. Takto môžete pohodlne stlačením tlačidla otvoriť Vaše domové dvere napr. z horného poschodia. Tým sa tento variant hodí aj pre domy pre viac rodín.

Navýšenie ceny: ThermoSafe 426 €* / ThermoCarbon 640 €*

Automatický zámok S5 / S7* Scan

Otvorte si domové dvere Vaším odtlačkom prsta. Skener prstov rozpozná až 150 odtlačkov prstov a môže byť naprogramovaný jednoducho bez počítača.

Navýšenie ceny: ThermoSafe 1074 €* / ThermoCarbon 1246 €*

Automatický zámok S5 / S7* Code

Zadajte jednoducho Váš osobný bezpečnostný kód a otvorte si tak Vaše domové dvere zvonku. Môžete uložiť až 20 rôznych kódov.

Navýšenie ceny: ThermoSafe 1208 €* / ThermoCarbon 1381 €*

Automatický zámok S5 / S7* Smart BiSecur

Vaše domové dvere otvoríte pohodlne a bezpečne pomocou ručného vysielateľa (voliteľne) alebo prostredníctvom aplikácie BiSecur***. Novo vyvinutý a extrémne bezpečný rádiový systém BiSecur Vám zaručuje, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový signál. Okrem toho môžete aj prostredníctvom voliteľného ručného vysielateľa HS 5 BS alebo aplikácie BiSecur App*** prekontrolovať, či sú Vaše domové dvere zamknuté.

Navýšenie ceny: ThermoSafe 711 €* / ThermoCarbon 884 €*

TIP:

Automatické zámky S5 / S7, S5 / S7 Comfort, S5 / S7 Scan, S5 / S7 Code, S5 / S7 Smart sú testované a certifikované zväzom VDS. To znamená: samoblokovacie domové dvere sa v prípade vlámania považujú za uzamknuté a Vaše nároky voči Vášmu poisteniu domácnosti ostávajú zachované. Dvere je možné naďalej otvárať prostredníctvom vnútornej kľučky jednoducho bez kľúča.



S5 / S7* Comfort – otvorenie dverí stlačením tlačidla



S5 / S7* Scan – otvorenie dverí pomocou Vášho odtlačku prsta



S5 / S7* Code – otvorenie dverí zadaním kódu



S5 / S7* Smart – otvorenie dverí prostredníctvom rádiového signálu BiSecur (obrázok zobrazuje kombináciu s automatickým zámkom S5 Code)

* S5 pri ThermoSafe, S7 pri ThermoCarbon

**Nezávislé odporúčanie ceny vrátane 20 % DPH, platné do 31.12.2019

*** Voliteľná BiSecur gateway potrebná

****pri domových dverách bez bočných dielov, voliteľne pri domových dverách s bočnými dielmi /nadsvetlík za príplatok s dlhšou dobou dodania



Zažite kvalitu Hörmann pri novostavbe a modernizácii

So spoločnosťou Hörmann môžete vždy dokonale plánovať. Starostlivo vzájomne zladené riešenia Vám ponúkajú v každej oblasti špičkové výrobky s vysokou funkčnosťou.

- **Garážové brány**

Optimálne zladené s Vaším osobným architektonickým štýlom: výklopné alebo sekcionálne brány z ocele alebo dreva.

- **Pohony brán / pohony dverí**

Vychutnajte si vysoký komfort a zabezpečenie proti vlámaniu s pohonmi garážových a vjazdových brán Hörmann. S pohonmi dverí Hörmann môžete z tohto komfortu profitovať aj vo Vašich obytných priestoroch.

- **Domové dvere**

Pre každú potrebu a požiadavku nájdete v našom rozsiahlom programe domových dverí motív podľa Vášho želania.

- **Interiérové dvere**

Vysokohodnotné drevené vnútorné dvere a celopresklené dvere poskytujú Vášmu domu osobitú útulnosť a harmonicky zapadnú do celkového vzhľadu Vašich miestností.

- **Oceľové dvere**

Solídne dvere pre všetky priestory Vášho domu, od pivnice až po podkrovie.

- **Zárubne**

Vyberte si z komplexného programu pre novostavbu, výstavbu a modernizáciu.



Garážové brány a pohony brán



Interiérové dvere a pohony dverí



Oceľové dvere

Hörmann: Kvalita bez kompromisov



Hörmann KG Amshausen, Nemecko



Hörmann KG Antriebstechnik, Nemecko



Hörmann KG Brandis, Nemecko



Hörmann KG Brockhagen, Nemecko



Hörmann KG Dissen, Nemecko



Hörmann KG Eckelhausen, Nemecko



Hörmann KG Freisen, Nemecko



Hörmann KG Ichtshausen, Nemecko



Hörmann KG Werne, Nemecko



Hörmann Alkmaar B.V., Holandsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poľsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., India

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu ponúka skupina Hörmann všetky dôležité montážne časti z jednej ruky. Vyrábané sú vo vysokošpecializovaných závodoch, podľa najnovšieho stupňa rozvoja techniky. Celoplošným pokrytím Európy svojimi výrobnými závodmi a servisnou sieťou a svojou prítomnosťou v Amerike a v Ázii je firma Hörmann Vaším významným partnerom pre vysokohodnotné stavebné výrobky. V kvalite bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE

ZÁRUBNE



Partner slovenského futbalu

HÖRMANN