



Prehľad programu

Brány, pohony, dvere, zárubne, nakladacia technika, systémy kontroly príjazdu

HÖRMANN


Výklopné brány Berry

Otvára sa ich viac ako 13 miliónov



Táto klasika medzi garážovými bránami ponúka už od roku 1952 vynikajúci pomer ceny a výkonu.

- Veľký výber z viac ako 20 motívov brán
- Otváranie a zatváranie optimálne pre používateľa
- LEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka jedinečnému blokovaniu otočnými západkami



Blokovanie otočnými západkami


Sekcionálne garážové brány

Zvislo sa otvárajúce kvalitné brány



Elegantné automatické sekcionálne brány Hörmann sa otvárajú zvislo nahor a poskytujú tak optimálnu úsporu miesta v garáži a pred ňou.

- LEN U FIRMY HÖRMANN: trvalá ochrana pred možnou koróziou prostredníctvom plastovej päty zárubne
- Rovnomerné rozostupy prelisov a neviditeľné lamelové prechody pri bránach s prelisom
- Detailne verné, prirodzené a stálofarebné povrchové úpravy Duragrain s 24 dekormi



Plastová päta zárubne


Do boku posuvné sekcionálne brány

S optimálne nastaveným systémom pohonu
alebo ako brána s ručným ovládaním



Do boku posuvná sekcionálna brána Hörmann sa neotvára smerom hore, ale do boku. Ide o mimoriadnu výhodu, keď má napríklad strop garáže ostať voľný na uschovanie predmetov (surfovacia doska a pod.).

- Bezpečné otváranie a zatváranie brány prostredníctvom vypínacej automatiky
- LEN U FIRMY HÖRMANN: komfortný prechod osôb vďaka individuálne nastaviteľnému čiastočnému otvoreniu v spojení s pohonom brány
- Stabilné dvojité vodiace kladky pre presné vedenie brány



Len u firmy Hörmann

Automatická funkcia
integrovanej dverí ovládateľná
prostredníctvom madla brány

Garážové brány RollMatic

Garážová rolovacia brána RollMatic, garážová stropná rolovacia brána RollMatic OD



Garážové rolovacie brány RollMatic sa otvárajú zvislo a nezaberajú takmer žiadne miesto pred garážou ani v garáži.

- Garážová rolovacia brána RollMatic pre voľný priestor na strope, ktorý je možné využiť pre lampy alebo ako dodatočný úložný priestor
- Garážová stropná rolovacia brána RollMatic OD s minimálnou potrebou prekľadu, ideálna voľba pre modernizáciu pri úzkych priestorových pomeroch
- Integrovaný systém vyrovnania hmotnosti pri oboch bránach na šetrenie mechaniky pohonu pre dlhú životnosť



Len u firmy Hörmann

Garážová rolovacia brána
s technikou ťažných pružín

Pohony garážových a vjazdových brán

Kompatibilné riešenia pohonov
od európskej jednotky



Pohony garážových a vjazdových brán Hörmann s rádiovým systémom BiSecur poskytujú komfort a bezpečnosť.

- Pohon garážovej brány SupraMatic 4 s rýchlosťou otvárania vyššou až o 75 %*
- LEN U FIRMY HÖRMANN: bezpečná ochrana proti vypáčeniu vďaka mechanickej poistke proti výškovému posunu v koľajnici pohonu pri pohonoch garážových brán
- Aplikácia Hörmann BlueSecur na ovládanie pohonu garážových a vjazdových brán so smartfónom



Len u firmy Hörmann

Pohony garážových brán
s mechanicou poistkou proti
posunu v koľajnici pohonu

BiSecur

Moderný rádiový systém pre pohony
garážových a vjazdových brán



Obojsmerný rádiový systém BiSecur sa považuje za modernú technológiu na komfortnú a bezpečnú obsluhu garážových a vjazdových brán, pohonov dverí, svetla a pod.

- Extrémne bezpečné kódovanie vyvinuté spoločnosťou Hörmann
- Komfortná kontrola polohy brány alebo stavu blokovania dverí
- Príslušenstvo na ovládanie pomocou kľúča, transpondéra, číselného kódu alebo odtlačku prsta




Hliníkové domové dvere

S vynikajúcou tepelnou izoláciou



Hörmann je perfektnou voľbou pre jedinečné domové dvere. Vysokokvalitný a absolútne tvarovo stabilný materiál hliník sa nerozpadáva a nemusí sa nikdy natierať.

- ThermoCarbon s excelentnou tepelnou izoláciou pri hodnote U_D do cca $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- ThermoSafe a ThermoSafe Hybrid vo viac ako 50 motívoch dverí a s hodnotou U_D do cca $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- ThermoPlan Hybrid s prechodom od krídla dverí a rámu v jednej rovine, ako aj s hodnotou U_D do cca $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Domové a vstupné dvere

s veľmi dobrou tepelnou izoláciou
a bezpečnostným vybavením



Tieto cenovo výhodné oceľovo-hliníkové dvere vám ponúkame so sériovým viacnásobným blokovaním, bezpečnostným vybavením odolným proti vlámaniu a s dobrou tepelnou izoláciou vďaka krídlu dverí s hrúbkou 65 mm, resp. 46 mm.

- Thermo65 so sériovým viacnásobným blokovaním a veľmi dobrou tepelnou izoláciou s hodnotou U_D až cca 0,87 W/(m²·K)
- Thermo46 so sériovým viacnásobným blokovaním a veľmi dobrou tepelnou izoláciou s hodnotou U_D až cca 1,1 W/(m²·K)
- Voliteľne s bezpečnostným vybavením RC 2

Pohony dverí

Deň čo deň viac komfortu



Pomocou pohonov dverí Hörmann otvoríte a zatvoríte svoje domové a vnútorné dvere úplne jednoducho automaticky prostredníctvom ručného vysielача alebo spínača. Či už máte telesné obmedzenie alebo si jednoducho želáte viac komfortu – táto technika vám uľahčí váš všedný deň.

- Pohon dverí PortaMatic pre vnútorné dvere: viac pohodlia doma, väčšia hygiena vo verejných budovách
- Pomôcka otvárania ECturn pre hliníkové domové dvere: elegantne integrovaná v krídle dverí a v ráme alebo ako nasadený pohon
- Pohyby dverí iba s veľmi nízkou silou pre vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivé zastavenie pri prekážkach

Interiérové dvere

Objavte nový pocit domova



S drevenými alebo celopresklenými dverami Hörmann sa rozhodnete doslova pre „dvere pre život“. Pretože naše nekompromisné zabezpečenie kvality vám zaručuje výrobok s dlhou životnosťou.

- 4 priestorové koncepty prostredníctvom drevených dverí DesignLine Concepto v kvalitných povrchových úpravách Ultramatná, Gloss (vysokolesklá), Bridlica a Ľan, ako aj vo farbách biela, svetlosivá, antracitová sivá a hnedosivá (Taupe)
- Drevené dvere s povrchovou úpravou Duradecor s odolnosťou voči nárazu vyššou až o 48 % ako priemer testovaných povrchových úprav CPL od iných výrobcov
- Celopresklené dvere s kvalitnou povrchovou úpravou pre individuálne pôsobenie svetla so vzhľadovo rovnakými motívmi drevených interiérových dverí



Vnútorne dvere z ocele

Pre všetky priestory pri výstavbe bytov a objektov



Vnútorne dvere presvedčajú svojou vysokou kvalitou a mnohými variantmi vybavenia, ako aj možnosťami farebného stvárnenia

- Najčastejšie kupované dvere do pivničných kotolní H8-5 v Európe
- Oceľové vnútorne dvere ZK so stabilným krídlom dverí
- Vysokokvalitné oceľové vnútorne dvere OIT pre každodennú náročnú prevádzku v priemyselných, obchodných a remeselníckych zariadeniach, ako aj na úradoch, v školách a v kasárňach

Vonkajšie dvere z ocele alebo hliníka

Lepšia tepelná izolácia a viac bezpečnosti



Vonkajšie dvere Hörmann sú optimálnym ukončením pre priemyselné budovy, dielne, v poľnohospodárstve alebo v súkromnej bytovej výstavbe.

- Až o 49 % lepšia tepelná izolácia* s hodnotou U_D do cca 0,87 W/(m²·K) pri oceľových viacúčelových dverách MZ Thermo65
- Oceľové bezpečnostné dvere KSI s bezpečnostným vybavením RC 2 odolným proti vlámaniu, okrem iného s viacnásobným blokovaním a s bezpečnostnými čapmi
- Plne presklené hliníkové vonkajšie dvere TC 80 pre svetlé a reprezentatívne vstupy do budov

* Až o 49 % lepšia tepelná izolácia pri MZ Thermo65 v porovnaní s bežnými viacúčelovými dverami



Objektové dvere z ocele a ušľachtilej ocele

Na každú požiadavku vhodné riešenie



T30

T60

T90

RS

dB

RC

WK

MZ

Nápadným znakom protipožiarnych a dymotesných dverí je rovné, celoplošne lepené krídlo dverí v rovnakom vzhľade pri T30, T90 a funkcia dymotesnosti.

- Multifunkčné dvere OD s univerzálnou rohovou zárubňou na jednoduchú a flexibilnú montáž do všetkých stenových konštrukcií
- Protipožiariarne a dymotesné dvere STS / STU s rovnocennou konštrukciou dverí s jednotnou hrúbkou krídla dverí 62 mm
- Dvere z ušľachtilej ocele V2 A a V4 A na použitie v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle

Objektové dvere s rúrkovým rámom

Najväčší európsky protipožiarny sortiment
pre náročné architektonické riešenia



T30

T60

T90

RS

dB

RC

Protipožiariarne a dymotesné dvere a presklenia Hörmann presvedčajú stopercentne rovnakým vzhľadom dverí v jednotlivých systémoch pri rozdielnych požiadavkách, napr. na protipožiarnu ochranu.

- Hliníkový systém v triedach protipožiariarnej ochrany T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 s dymotesnou ochranou, ako aj s voliteľnou protihlukovou ochranou a odolnosťou proti vlámaniu
- Systém S-Line z ocele s jemnými, úzkymi profilmi pre vysokohodnotný vzhľad dverí a väčšiu šírku prechodu
- Systém N-Line z ocele s robustnými profilmi pre intenzívnejšie zaťaženia

Automatické dverné systémy

Kompletný program pre bezbariérové vstupy



T30

T90

RS



RC2

Automatické dvere spájajú komfort a bezpečnosť.

Dvere sa v každej situácii spoľahlivo a bezpečne otvoria a používajú sa aj pre bezbariérové bývanie.

- Automatické posuvné dvere AD100 s úzkymi profilmi alebo ako AD 100 Thermo s termicky oddelenými profilmi
- Automatické posuvné dvere T30 pre požiadavky ochrany proti požiaru a dymu
- LEN U FIRMY HÖRMANN:
Systémová kombinácia posuvných dverí pre únikové cesty alebo bezpečnostná kombinácia posuvných dverí RC 2



Len u firmy Hörmann

Posuvné brány z ocele a ušľachtilej ocele

Vysokokvalitné vyhotovenia pre objekt

Funkčné riešenia pre priemysel



Protipožiarna a dymotesná posuvná brána Hörmann sú dostupné ako jednokrídlové a dvojkrídlové brány alebo ako teleskopická protipožiarna posuvná brána a oddeľujú od seba veľké požiarna úseky.

- Moderný vzhľad brány vďaka patentovanej drážke v tvare V na styku prvkov bez viditeľných skrutkových spojov
- Rýchle otváranie a zatváranie v dennej prevádzke prostredníctvom komfortných riešení pohonov
- Mimoriadne odolné s pozinkovaným povrchom Pearlgrain

Priemyselné sekcionálne brány

Rozsiahly program pre vysokú hospodárnosť



Priestorovo úsporné bránové systémy sa vďaka rôznym typom kovania prispôbia každej priemyselnej stavbe. To umožňuje bezpečnosť plánovania pri novostavbách a renováciách.

- LEN U FIRMY HÖRMANN: sériové plastové presklenie DURATEC odolné voči poškrabaniu pre trvalo jasný pohľad
- Integrované dvere bez vysokého prahu na jednoduchý prejazd vozíkov na kolieskach a na zníženie rizika zakopnutia
- Perfektne vzájomne prispôsobené riešenia pohonov od hriadeľového pohonu WA 300 s jednoduchou montážou až po silný hriadeľový pohon WA 400 FU



Len u firmy Hörmann

sériové presklenie
DURATEC

Rolovacie brány a rolovacie mreže

Robustné a spoľahlivé v podmienkach každodennej náročnej prevádzky



Rolovacie brány Hörmann sú vďaka svojej jednoduchej konštrukcii s malým množstvom komponentov mimoriadne hospodárne a robustné. Pre každý účel použitia v priemysle, obchode a pri podnikaní poskytujú Hörmann vhodné vybavenie.

- Mimoriadne jednoduchá montáž a servis vďaka sériovému obmedzeniu sily pri pohonoch WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
- Inovatívna technika ťažných pružín pri rolovacej bráne/rolovacej mreži SB a TGT na šetrenie mechaniky brány a techniky pohonu pre dlhšiu životnosť
- NOVIKA: mimoriadne kompaktný uzáver pre predajne ShopRoller SR s voliteľným bezpečnostným vybavením RC 2 / RC 3



Len u firmy Hörmann

Rolovacia brána/rolovacia mreža SB a TGT s inovatívnou technikou ťažných pružín

Rýchlobežné brány

Oveľa viac ako len rýchle



Rýchlobežné brány Hörmann sa nasadzujú v interiéroch a ako vonkajšie ukončenie na optimalizáciu toku dopravy, na zlepšenie vnútornej klímy a na úsporu energie.

- Sériové ovládanie s frekvenčným meničom na odľahčenie mechaniky brány a pre tichý chod brány takmer bez opotrebovania
- Podlahový profil SoftEdge so spínačom FunkCrash pri rýchlobežných bránach s flexibilným závesom na zabránenie poškodeniam a následným prestojom
- SmartControl pre optimálnu funkciu brány a bezproblémovú prevádzku prostredníctvom online analýzy údajov brány




Nakladacia technika

Kompletné riešenia pre vyššiu efektívnosť



Vo firme Hörmann dostanete energeticky efektívne kompletné riešenia na rýchly a bezpečný chod prevádzky z jednej ruky: nakladacie mostíky, tesniace límce, predsadené komory a nájazdové nárazníky.

- Systém DOBO (Docking before Opening) pre hygienickú prepravu, uzatvorené chladiace reťazce a nízke náklady na energiu
- LEN U FIRMY HÖRMANN: nakladacie mostíky s integrovanou technológiou RFID pre spoľahlivý a bezkontaktný prenos údajov
- Certifikované predsadené komory podľa normy EN 1090 v súlade s požiadavkami smernice o stavebných výrobkoch



Nakladacie mostíky
s technológiou RFID

Brána pre hromadné garáže

Robustné bránové systémy s tichým chodom



V dôsledku neustále rastúcej potreby parkovacích priestorov v mestách a v aglomeračných centrách narastá význam podzemných a hromadných garáží. Takéto garáže často vznikajú v zmiešanej obytnej a priemyselnej zástavbe.

- Výklopná brána ET 500: trvalo funkčná bezpečnosť s minimálnou oblasťou vychýlenia
- Posuvná brána ST 500: minimálna potreba miesta pre optimálne využitie priestoru
- Rolovacia brána / rolovacia mreža TGT pre podzemné garáže: kompletne riešenie vrátane pohonu so sériovým obmedzením sily

Systemy kontroly príjazdu

Inteligentné parkovanie v bezpečných mestách



Široká škála systémov kontroly príjazdu zahŕňa dopravné stĺpiky na zabezpečenie a reguláciu dopravy vnútromestských oblastí, verejných priestranstiev a areálov firiem, ako aj závorové a pokladničné systémy pre súkromné a verejné parkoviská.

- Pevné a automatické dopravné stĺpiky na kontroly príjazdu, manažment toku dopravy, ochranu objektov a zaistenie proti vlámaniu
- NOVINKA: Mobilné blokovanie vozidla Hörmann OktaBlock pre mestské festivaly a podujatia
- Závorové systémy pre dlhodobé parkovanie, ako aj závary a pokladničné systémy pre platené parkovanie

Hörmann: kvalita bez kompromisov

Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu ponúka skupina Hörmann všetky dôležité konštrukčné prvky z jednej ruky. Tieto prvky sa vyrábajú vo vysokošpecializovaných závodoch podľa najnovšieho stavu techniky. Vďaka celoplošne rozšírenej distribučnej a servisnej sieti v Európe a vďaka zastúpeniu v Amerike a Číne je firma Hörmann vašim silným, medzinárodným partnerom pre vysokokvalitné konštrukčné prvky. Kvalitne bez kompromisov.

GARÁŽOVÉ BRÁNY

POHONY

PRIEMYSELNÉ BRÁNY

NAKLADACIA TECHNIKA

DVERE ZÁRUBNE

The logo consists of the word "HÖRMANN" in a bold, orange, sans-serif font, set against a dark blue rectangular background.