



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefón: +49 5204 915-5764

E-mail: pr@schoerghuber.de

Stiahnutie textov a obrázkov:

www.schoerghuber.de/presseforum

Obrázok 1: Ako jeden z prvých výrobcov na trhu ponúka Schörghuber riešenia dverí odskúšané a certifikované na bezbariérovosť.

Novinka v spoločnosti Schörghuber: Dvere odskúšané na bezbariérovosť

Potom čo spoločnosť Schörghuber, ako prvý výrobca, uviedla v roku 1962 na trh protipožiarne dvere z dreva, dokazuje dnes podnik opätovne priekopníckeho ducha a ponúka ako prvý výrobca prvky dverí odskúšané na bezbariérovosť. Inak, ako porovnateľné riešenia výrobkov dostupné na trhu, v spoločnosti Schörghuber je kompletný prvok dverí preskúšaný a certifikovaný podľa normy DIN 18040 na bezbariérovosť a nie iba jednotlivé komponenty, ako napríklad kľučky dverí alebo zámky.

Dvere sú spájajúcimi a zároveň rozdeľujúcimi prvkami priestorov. Aby sa tieto nestali bariérou, predovšetkým vo verejných objektoch, vyžaduje zákonodarstvo prostredníctvom normy DIN 18040, aby boli dvere zreteľne pozorovateľné, aby sa ľahko otvárali a zatvárali a musí sa nimi bezpečne prechádzať. Aby sa architektom a predajcom poskytla aj v tejto oblasti istota pri plánovaní, uviedla spoločnosť Schörghuber, ako prvý výrobca, na trh riešenia dverí preskúšané a certifikované na bezbariérovosť. Tieto dvere boli pre tento postup hodnotenia odskúšané ako kompletné prvky, teda krídlo dverí, zárubňa, kľučky, zámok, závesy, zatvárač dverí a podlahové tesnenie, v skúšobnom inštitúte pre stavebné prvky (PFB).

Schörghuber Spezialtüren KG**Lisa Modest**

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefón: +49 5204 915-5764

E-mail: pr@schoerghuber.de**Stiahnutie textov a obrázkov:**www.schoerghuber.de/presseforum

Testovali sa pritom ovládacie sily dverí podľa normy DIN EN 12217. Tieto poskytujú informáciu o tom, koľko sily je treba na otvorenie dverí. Pri protipožiarnych dverách to platí napríklad aj proti sile zatvárača dverí. Výsledok skúšobného postupu: všetky skúšané prvky dverí Schörghuber dosiahli triedu 3 potrebnú podľa tejto normy a podľa normy DIN 18040 sa preukázateľne považujú za bezbariérové.

Ako všetky výrobky Schörghuber nie je ani ich vyhotovenie nemenné, preto ich je možné navzájom kombinovať, takže je možné podľa požiadavky zvoliť funkcie, ako napríklad protipožiarna, dymotesná a protihluková ochrana, rôzne varianty zárubní a dizajnu. Rozhodujúce pre schválenie vyhotovenia ako bezbariérové dvere sú okrem veľkosti a hmotnosti počet tesnení a druh kovaní. Vďaka mnohým možnostiam kombinácie a použitia sa dvere hodia na použitie všade tam, kde sa kladie dôraz na bezbariérovosť: napríklad v kancelárskych a administratívnych budovách, v hoteloch, ošetrovateľských a zdravotníckych zariadeniach alebo v rámci súkromnej bytovej výstavby.

Aj komponenty dverí iných výrobcov sú síce preskúšané na bezbariérovosť, avšak často nie v kombinácii s inými konštrukčnými dielmi, ako zámky alebo podlahové tesnenia. To, či potom dvere v zabudovanom stave dodržiavajú predpísanú ovládaciú silu pre bezbariérové výrobky, nie je isté a nie je to možné zaručiť tak, ako pri dverách Schörghuber preskúšaných na bezbariérovosť.

Ak by sa pri dodatočnej skúške zistilo, že prvky dverí ako celok nespĺňajú požiadavky podľa normy DIN 18040 na bezbariérovosť, musia sa tieto prípadne nákladne a časovo náročne dovybaviť. Istotu pri plánovaní pri bezbariérovej výstavbe majú architekti a predajcovia preto iba pri riešeniach dverí odskúšaných ako celok, ako je to napríklad u dverí Schörghuber.

Pretože sú požiadavky na bezbariérovosť vo verejných budovách veľmi komplexné a vzťahujú sa iba na ovládaciú silu dverí, poskytuje Schörghuber svojim partnerom okrem výrobkov špeciálne vyvinutých pre túto oblasť aj zrozumiteľne pripravené tipy, upozornenia a smernice pre bezbariérovú výstavbu. Zákazníci Schörghuber tieto nájdu v návode na montáž, ktorý sa dodáva ku každým dverám, a na internetovej stránke Schörghuber.

Obrázky a popisy k obrázkom:



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefón: +49 5204 915-5764

E-mail: pr@schoerghuber.de

Stiahnutie textov a obrázkov:

www.schoerghuber.de/presseforum

Obrázok 2: Pre väčšiu istotu pri plánovaní poskytuje Schörghuber svojim partnerom dvere odskúšané na bezbariérovosť. V spoločnosti Schörghuber sa pritom certifikuje kompletný prvok dverí a nie iba jednotlivé komponenty, ako napríklad kovania.

Možnosti kombinácií dverí Schörghuber odskúšaných a certifikovaných podľa normy DIN 18040 na bezbariérovosť:

Použitie: dvere hotelov, chodbové dvere, vchodové dvere do bytu, posuvné dvere, dvere v nemocniciach, dvere do WC, prvky dverí vo verejných oblastiach a mnoho ďalších.

Funkcie: T30 a T90 protipožiarna ochrana, dymotesná ochrana, protihluková ochrana $R_{w,P} = 32 \text{ dB}$, 37 dB a 42 dB , zabezpečenie voči vlámaniu RC 2 a RC 3

Hrúbky dverí: 42, 50, 70 mm

Vyhotovenie: 1-krídlové a 2-krídlové

Zárubne: drevené, ocelové a hliníkové zárubne

Dodatočné vybavenie: zámky s panikovou funkciou a bez nej, samočinné blokovanie, viacnásobné blokovanie, kľučky s rôznym dizajnom, nasadené a skryto umiestnené zatváratele dverí



Obrázok 3: Pretože je možné jednotlivé komponenty dverí Schörghuber odskúšaných na bezbariérovosť navzájom kombinovať a tieto je možné vyhotoviť s funkciami, ako protipožiarna, dymotesná a protihluková ochrana, hodia sa pre rôzne oblasti použitia, ako napríklad použitie v ošetrovateľských a zdravotníckych zariadeniach.

Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

Kristin Schlüter

Telefón: +49 5204 915-5764

E-mail: pr@schoerghuber.de

Stiahnutie textov a obrázkov:

www.schoerghuber.de/presseforum

Fotky: Schörghuber