



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse

Obrázok 1: Garážové brány – sprievodca na celý život. Ak si chcete zvoliť vhodnú bránu, mali by ste pri rozhodovaní brať do úvahy aspekty ako montážna situácia, použitie garáže, bezpečnosť, komfort, tepelná izolácia a dizajn. Najlepšie Vám poradia u odborného predajcu, ktorý sa nachádza vo Vašej blízkosti.

Jedno rozhodnutie za život Pre každú garáž vhodná brána

S garážovými bránami sa človek spravidla zaoberá iba raz za život. Pri širokej ponuke garážových brán nie je vôbec ľahké vyhľadať tú najvhodnejšiu. Aké sú podstatné aspekty, na ktoré by ste mali prihliadať pri kúpe a aké otázky si vlastne musíte položiť, aby ste pre seba dokázali vybrať vhodnú bránu?

Montážna situácia

Výber garážovej brány závisí predovšetkým od použitia garáže. Ak potrebujete použiť miesto pri stope ako miesto na odkladanie neskladných vecí, ako napríklad surfovacie dosky alebo strešné nosiče batožiny, sú dobrou voľbou garážové rolovacie brány, pri ktorých sa lamely navíjajú na hriadeľ nad otvorom brány, alebo do boku posuvné brány, ktoré sa posúvajú popri stene vedľa otvoru brány. Do



boku posuvné sekciónálne brány sa hodia predovšetkým vtedy, ak je brána jediným prístupom do garáže a ak sa cez túto často prechádza s bicyklami alebo motocyklami, pretože bránu je možné otvoriť pre prechod osôb a

dvojkolesových vozidiel, to znamená, že sa dá otvoriť iba čiastočne. Ak sa miesto nad bránou nevyžaduje, je správnou voľbou sekciónálna brána, pri ktorej sa články brány zasúvajú po vodiacich koľajniciach smerom hore pod strop garáže. Sekciónálna brána sa hodí vždy, či už pri polkruhovitom alebo šikmom otvorení brány. Výhody oproti

kedysi často používaným výklopným bránam: vďaka tomu, že vodiace koľajnice prebiehajú za otvorom garáže, ostáva zachovaná plná šírka vjazdu (až o 14 cm viac). Miesto pred garážou sa okrem toho môže použiť na odstavenie ďalších vozidiel a nevzniká pri tom nebezpečenstvo, že brána pri vyklápaní poškodí väčšie automobily zaparkované v garáži.

Použitie garáže

Garáž sa často nepoužíva na parkovanie áut, ale ako priestor na koníčky, dielňa a priestor na party. Pre tieto prípady alebo aj vtedy, keď je garáž priamo pripojená k domu, by sa malo dbať na dobrú tepelnú izoláciu, aby sa nestrácala drahocenná vykurovacia energia. Dvojstenné brány LPU firmy Hörmann zaručujú veľmi dobrú tepelnú izoláciu a stabilný, pokojný chod brány. Pomocou dodatočného plastového profilu, ThermoFrame, je možné tepelnú izoláciu zlepšiť o ďalších pätnásť percent.

Komfort obsluhy

V zime, za dažďa alebo snehu zastaviť pred garážou, vystúpiť a otvoriť bránu pre zaparkovanie? Radšej nie. Takýmto nepríjemnostiam sa veľmi ľahko vyhnete s pohonmi garážových brán. Bránu je možné pohodlne otvoriť z auta stlačením tlačidla na ručnom vysielači. Medzičasom je možné aj u výrobcov, ako Hörmann, zakúpiť elegantné ručné vysielače ako príviesok na kľúče v mnohých farbách alebo ako prevedenie vysielača do zapaľovača v aute.



Bezpečnosť

Nielen vtedy, keď je z garáže priamy prístup do domu, sa človek chce vyhnúť neželaným hosťom v garáži. Automaticky prevádzkované garážové sekcionálne brány disponujú poistkou proti vypáčeniu, pomocou ktorej je brána zablokovaná v uzatvorenom stave a je prakticky odolná voči výškovému posunu. Oproti konkurenčným riešeniam funguje poistka u riešenia firmy Hörmann mechanicky a je preto účinná aj pri výpadku prúdu.



Dodatočne by sa malo dbať na to, aby pohon garážovej brány disponoval bezpečným rádiovým systémom, aby signál medzi pohonom a ručným vysielačom nebolo možné

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse

prelomíť cudzou osobou. Rádiový systém BiSecur firmy Hörmann bol testovaný a certifikovaný expertmi z Ruhr-Universität Bochum: spôsob kódovania je považovaný za tak bezpečný ako Online-Banking. Systém okrem toho disponuje ešte ďalším, praktickým riešením: po stlačení tlačidla na ručnom vysielači sa pomocou farebnej LED indikuje, či je garážová brána zatvorená alebo ešte otvorená bez toho, aby ste mali vizuálny kontakt s garážou. Za zlého počasia sa už nemusíte ísť z druhého poschodia pozrieť dole a pred dvere, ale bránu môžete pohodlne zatvoriť zo sedačky. Ten, kto má rád všetko pod kontrolou aj na dovolenke, môže túto funkciu použiť aj prostredníctvom smartfónu pomocou aplikácie.

Taktiež je dôležité: ak sa pri zatváraní nachádzajú osoby alebo predmety v oblasti pod bránou, mala by sa táto automaticky zastaviť a začať presúvať späť smerom hore. Takzvaná vypínacia automatika je sériovo zabudovaná pri pohonoch garážových brán ProMatic a SupraMatic.



Kto chce, aby sa jeho deti hrali v pokoji, mal by garážovú bránu vybaviť svetelnou závorou. Brána sa zastaví ešte pred nabehnutím na prekážku a presunie sa opäť smerom hore.

Dizajn

Často je možné počuť, domové dvere sú vizitkou domu. Ale čo vtedy, keď sa vedľa nachádza garážová brána v rokoch? Aj pri garážových bránach sa už dlho nepočítajú iba hodnoty vnútorných rozmerov. Pokiaľ ide o dizajn, neexistujú pre stavebníkov takmer žiadne hranice. Výrobca Hörmann ponúka napríklad pri dvojstenných bránach päť rôznych povrchov v mnohých farbách, medzi nimi nielen mimoriadne ušľachtilé, svetlo odrážajúce, ako aj jemne štruktúrované, robustné a hodvábne hladké povrchy, ale aj šesť dekorov so vzťahom dreva.



Ten, kto má rád predovšetkým harmóniu, môže mať domové dvere a garážovú bránu v partnerskom vzhľade.



Pre architektonicky vysoké nároky je možné garážovú

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest
Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse

bránu dokonca obložiť materiálom fasády domu, aby sa garáž integrovala prakticky neviditeľne do plášťa budovy.

Milovníci prírody obdržia vo firme Hörmann aj brány z masívneho dreva.

Integrované a vedľajšie dvere

Aby sa pre každý prechod osôb nemusela otvárať celá brána, ponúka výrobca garážové brány s integrovanými dverami alebo s vedľajšími dverami.



Pri veľkorysých priestorových pomeroch sa môžu vedľa garážovej brány použiť dvere, ktoré sa opticky hodia ku garážovej bráne.

Pri skôr menších, naplánovaných garážach väčšinou neostane miesto pre dvere vedľa brány. Tu sa núkajú integrované dvere šetriace miesto. Aby sa prechod cez dvere nepodobal na prekážkový beh, disponujú integrované dvere Hörmann mimoriadne nízkym prahom. Tento nielen znižuje riziko zakopnutia, ale cez dvere môžu bez problémov prejsť aj bicykle. Pre harmonické stvárnenie brány a dverí je možné zakúpiť závesy dverí a horný zatvárač dverí aj v skryto ležiacom vyhotovení. O bezpečnosť sa stará optimálne viacnásobné blokovanie.

Zhrnutie

Pri kúpe garážovej brány musíte prihliadať na niektoré veci, aby ste si zvolili vhodnú bránu pre život. Preto je najlepšie nechať si kompetentne poradiť expertmi na dvere a brány zo špecializovanej predajne nachádzajúcej sa vo Vašej blízkosti. Človek tak nájde nielen vhodnú bránu, ale získa aj všetky služby začínajúc odbornou demontážou až po rýchlu montáž na mieru. Spravidla je montáž brány a pohonu vybavená v priebehu pol dňa.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse

Ukončovacie dvere pivníc



Mimoriadnu pozornosť vyžaduje aj výber správnych dverí na uzatvorenie pivníc. Väčšinou je to rozhodujúci bod, keď ide o bezpečný alebo aj o energetický dom.

Bezpečnosť: dvere na uzatvorenie pivníc sa popri dverách na terasu považujú za najčastejšie vstupy používané vlámačmi. Preto by malo uzavretie pivníc smerom von disponovať vybavením RC 2. Toto vybavenie sa stará o to, aby dvere odolali pokusu o vlámanie prostredníctvom príležitostného páchatel'a

s nástrojmi do troch minút. Zo štúdií vyplýva, že priemerný pokus o vlámanie netrvá dlhšie ako tri minúty. Ak je pokus neúspešný, unikne páchatel' zo strachu z pozorovania.

Tepelná izolácia: aj prostredníctvom dverí do pivnice by sa malo zabrániť unikaniu drahej vykurovacej energie. Pomocou termického oddelenia krídla dverí, zárubne a prahu, ako aj dodatočnými tesneniami je možné dosiahnuť tak dobré hodnoty prechodu tepla (hodnoty U), ako tomu je iba pri bežných domových dverách.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse