



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse

Obrázok 1: Rozsudok Najvyššieho krajského súdu vo Frankfurte nad M.: V budúcnosti musia aj pohony garážových brán od výrobcov, ktorí vyrábajú čisto pohony, dodržiavať normy pre brány a tým kontrolovať bezpečný celok garážovej brány a pohonu.

Rozsudok Najvyššieho krajského súdu vo Frankfurte nad Mohanom
Aj výrobcovia, ktorí vyrábajú čisto pohony garážových brán, musia zaručiť bezpečný celok brány a pohonu podľa noriem pre brány

Podľa rozsudku Najvyššieho krajského súdu vo Frankfurte nad Mohanom musia všetky pohony, ktoré sú zamýšľané na prevádzkovanie garážových brán, dodržiavať aj normy pre brány. Obmedzenie sily sa musí dodržať na všetkých bránach výrobcu schválených pre pohon a aj pri „rozumne predvídateľnom chybnom použití“ (smernica o strojových zariadeniach) prostredníctvom používateľa sa musí zo strany výrobcu zaručiť bezpečnosť.

Bezpečnostné požiadavky, ktorým musia vyhovovať pohony garážových brán rôznych výrobcov, sú na európskej úrovni regulované v normách pre pohony a brány: kontrola týchto bezpečnostných požiadaviek pri kombinácii pozostávajúcej z garážovej brány a z pohonu garážovej brány je zadaná v oboch normách. S výnimkou: podľa noriem pre pohony

je možné zriecť sa kontroly, keď sa pohon predáva bez brány.

Pri bezpečnostných požiadavkách ide okrem iného o obmedzenie sily. Pohon sa musí postarať o to, aby brána pri zatváraní dodržala zadané sily (maximálne 400 N) tak, aby brána pri nabehnutí na prekážku nespôsobila žiadne poranenia (predovšetkým stlačenia), respektíve škody. Okrem toho musí brána po nabehnutí na prekážku spustiť reverzný chod. Ak sa pohon nevhodne prispôsobí garážovej bráne, môže sa stať, že sa nedodržia zadané sily alebo brána nespustí reverzný chod.

Tí výrobcovia, ktorí predávajú pohony bez brán (žiadne navzájom vhodné a odskúšané kombinácie), sa v minulosti často odvolávali na výnimku v normách pre pohony, ktorá umožňovala zriecť sa kontroly bezpečnostných požiadaviek pri predaji pohonu bez brány. Za dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek celku pohonu a brány je vraj zodpovedný iba ten, kto zabuduje pohon s bránou, teda inštalujúca odborná prevádzka alebo v prípade výrobkov DIY dokonca samotný používateľ.

Najvyšší krajský súd vo Frankfurt nad Mohanom dňa 21. mája 2015 rozhodol, že všetky pohony, ktoré sú zamýšľané na prevádzkovanie garážových brán, musia dodržiavať aj normy pre brány. Všetci výrobcovia musia preto zabezpečiť, aby ich pohony garážových brán dokázali dodržiavať sily u všetkých brán určených prostredníctvom výrobcu pre pohon. Za konečné nastavenie pohonu na príslušnú bránu a za kontrolu dodržiavania obmedzenia sily je potom zodpovedná inštalujúca odborná prevádzka. Aj pri „rozumne predvídateľnom chybnom použití“ (smernica o strojových zariadeniach) prostredníctvom používateľa sa musí zo strany výrobcu zaručiť bezpečnosť. Na základe tohto rozsudku nedávno rozhodol Krajský súd v Hamburgu pre ďalšie pohony, že príslušní výrobcovia musia z dôvodu nedodržiavania noriem pre brány zastaviť predaj svojho pohonu, ako aj jeho ponúkanie na trhu.

Odborní predajcovia a inštalujúce odborné prevádzky majú v každom prípade vždy istotu vtedy, keď prevádzkujú pohony od výrobcov, ktorí ponúkajú aj vhodné a v kombinácii odskúšané brány. Vo firme Hörmann sa napríklad všetky pohony garážových brán skúšajú s každým typom garážovej brány Hörmann ohľadne dodržiavania noriem pre brány.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest
Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse

Informačné okienko: prečo sú pohony garážových brán Hörmann bezpečnou voľbou

Vo firme Hörmann sa všetky pohony garážových brán skúšajú s každým typom garážovej brány ohľadne dodržiavania noriem pre brány, čo pre inštalujúcu odbornú prevádzku znamená istotu, že pri správne vykonanej montáži sa budú v každom prípade dodržiavať sily. Okrem toho je možné pri pohonoch garážových brán Hörmann zabrániť „rozumne predvídateľnému chybnému použitiu“ (smernica o strojových zariadeniach) prostredníctvom používateľa: pohony garážových brán Hörmann sa nielen samočinne zaúčajú, ale automaticky reagujú aj na zmeny. Zmena nastavenia pohonu zo strany používateľa preto nie je potrebná a ani možná.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest

Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers

Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse



Obrázok 2: Po rozsudku Najvyššieho krajinského súdu vo Frankfurte nad Mohanom majú odborní predajcovia a remeselníci vždy istotu vtedy, keď predávajú garážovú bránu a pohon od rovnakého výrobcu, ako napríklad Hörmann.

| | Predaj iba pohonov | Predaj brány a pohonu dohromady |
|--|--|--|
| Pred rozsudkom zo dňa 21. mája 2015 | Kontrola iba podľa noriem pre pohony | Kontrola aj podľa noriem pre brány (kombinácia brány a pohonu) |
| Od rozsudku zo dňa 21. mája 2015 | Kontrola aj podľa noriem pre brány (kombinácia brány a pohonu) | Kontrola aj podľa noriem pre brány (kombinácia brány a pohonu) |

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
garážové a priemyselné brány

Lisa Modest
Telefón: +49 5204 915-167

Verena Lambers
Telefón: +49 5204 915-282

E-mail: pr@hoermann.com

Download textov a obrázkov:
www.hoermann.de/presse

Tabuľka: pred rozsudkom Najvyššieho krajského súdu vo Frankfurt nad Mohanom sa museli pri predaji pohonov dodržiavať výlučne normy pre pohony. Od 21. mája 2015 musia títo výrobcovia zaručiť aj bezpečný celok pohonu a brány.

Fotografie a tabuľka: Hörmann